


ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	VASSOS NISSI PLAGE		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	4*		
Website:	www.vassosnissiplage.com.cy		
Διεύθυνση:	Λεωφ. Νησί 82, Αγία Νάπα		
Ημερομηνία Ελέγχου:	12/4/17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1 Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ			
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);		2
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	NAI	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI	
Παρατηρήσεις: - Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ έχουν διαστάσεις 7x3,5μ			
2 Είσοδος			
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;		5
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	NAI	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	Δες παρατηρήσεις
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	Δες παρατηρήσεις
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	NAI
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	NAI

Παρατηρήσεις:

- Στην είσοδο υπάρχει ράμπα με διπλές χειρολαβές, σε μήκος και κλίση όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα:



- Το δάπεδο ράμπας είναι μάρμαρο με μεταλλικές ράγες.

3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	ΝΑΙ	3
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		ΟΧΙ
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;		ΟΧΙ
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	ΝΑΙ	
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		ΟΧΙ
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		ΟΧΙ
	Παρατηρήσεις:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου υπάρχει υψομετρική διαφορά 0,04μ. - Στο εξωτερικό χώρο υπάρχει ράμπα μήκους 12,6μ με κλίση 2%, που οδηγεί στο χώρο της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής και τους κήπους. - Στον χώρο της εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής υπάρχει ντους με σκαλοπάτι ύψους 0,05μ. 			
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;		ΟΧΙ
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	Δ/Ε	
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;		ΟΧΙ
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	Δ/Ε	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε	
	4.1.5	Ποιά η κλίση της ράμπας;	Δ/Ε	
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;	ΝΑΙ	
	4.3	Χώρος Εστίασης	ΝΑΙ	

	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;		0,71μ
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;	NAI	
Παρατηρήσεις: - Στο χώρο υποδοχής υπάρχει κατάλληλος πάγκος εξυπηρέτησης ύψους 0,74μ.				
5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ			
	5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;	NAI	
	5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		2,17x1,94μ
	5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)	NAI	
	5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;	NAI	
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχοκάθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI	
	5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
		Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
		Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,65μ
		Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
Παρατηρήσεις: - Υπάρχει ράμπα στον διάδρομο Mezzanine που οδηγεί στα W/C ΑμεΑ με κλίση 3%. - Ο κάδος είναι ποδοκίνητος.				
6	Ανελκυστήρας			
	6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		1,10x2,10
	6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		0,80μ
Παρατηρήσεις:				
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;			NAI
Παρατηρήσεις: - Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού στους διαδρόμους.				

8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 209		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		5
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		NAI
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		OXI
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1,05μ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		OXI
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μX1,50μ;		NAI
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		OXI
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;		OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;		OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		OXI
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,06μ
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος		
8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)		0,90μ
8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;		NAI
8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)		2,45x1,80
8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;		NAI
8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;		0,30μ
8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	Δ/Ε
8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI
	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;	OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,70μ
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI

		8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
			i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	ΝΑΙ
			ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ Ύψος; 0,53μ	ΝΑΙ
			iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;	
				Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΝΑΙ/ΟΧΙ Ύψος;	Δ/Ε
			iii	Υπάρχουν χειρολαβές;	ΝΑΙ
			v	Υπάρχει μπανιέρα;	ΟΧΙ
			vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;	Δ/Ε
			vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;	Δ/Ε
			viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;	ΟΧΙ
			ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;	ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Η θύρα εισόδου δωματίου έχει πλάτος 0,89μ.
- Το ερμάρι δωματίου διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,6μ

- Η μονάδα συνεργάζεται με κλινική της περιοχής για ενοικίαση τροχοκαθίσματος.
- Η μονάδα διαθέτει ΣΠΑ, το οποίο είναι προσβάσιμο.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία της κας Χριστίνας Καμηλάρη.